



Inspektionsdatum	2016-05-10
Anläggning	Restaurang Tugg
Plats	Västerlånggatan 12
Fastighetsbeteckning	Elektra 5
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Restaurang Tugg
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, presentation och spårbarhet.

Omdöme

Vid inspektionen framkom det att hela köket ska renoveras, ny ventilation samt ommöblering av utrustning kommer att göras under maj månad. Allergiinformation till gästerna håller på att göras iordning. Verksamhetens rutiner fungerade i stort, det var rent och med god ordning och inga större avvikelser konstaterades bland de kontrollerade områdena.

Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade förutom fläktarna som är på gång att bytas ut.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Miljöförvaltningen

Datum
2016-05-11

Dnr
2016-1734

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.