



Inspektionsdatum	2016-12-06
Anläggning	Restaurang Astern
Plats	Kyrkängsgatan 8
Fastighetsbeteckning	Astern 7
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Restaurang Astern
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lagring, hantering, temperaturer, personlig hygien, HACCP (faroanalys) och märkning/presentation.

Omdöme

Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner.
Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.

Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.

Övrigt

Tänk på att kalibrering av termometrar ska ske minst en gång per år!

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Datum
2016-12-07

Dnr
2016-3357

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.