



Inspektionsdatum	2016-10-12
Anläggning	Truly Indian Express
Plats	Åsbogatan 3
Fastighetsbeteckning	Pegasus 3
Närvarande	, Miljöförvaltningen Personal
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, skadedjur, rengöring, personlig hygien, HACCP samt brist från föregående inspektion.

Omdöme

Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid inspektionen var inte värmeskåpet på plats. Verksamheten värmer istället maten i grytan på spisen. Verksamheten har beställt ett nytt värmeskåp som kommer att vara på plats den 21 oktober 2016 enligt personal. Verksamheten bör skicka in bilder på värmeskåpet när det är på plats till Miljöförvaltningen senast den 24 oktober.

Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.

Övrigt

Rör i köket hade läckage vid besöket. Verksamheten ringde servicetekniker för att åtgärda bristen. Dagen efter inspektion ringde verksamheten och informerade att läckage i rören är fixad.

Miljöförvaltningen

Datum
2016-10-13

Dnr
2016-2893

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.