



Hantering av mer än 250 liter av för
grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

Administrativa uppgifter

Fastighet		Person-/organisationsnummer	
Företagets/anläggningens namn		Kontaktperson	
Postadress	Postnummer	Ort	
Besöksadress	Postnummer	Ort	
Telefonnummer	Mobilnummer	E-postadress	
Typ av verksamhet, ex bilverkstad, plastindustri, motorbana, privatperson			
Inom vilken skyddszon ska de kemiska produkterna hanteras?			
<input type="checkbox"/> Primär <input type="checkbox"/> Sekundär			

Mängd

<input type="checkbox"/> Verksamheten hanterar vid ett och samma tillfälle mer än 250 liter kemiska produkter som kan skada yt- eller grundvattnet. (Exempelvis petroleumprodukter, impregneringsmedel och lösningsmedel, farligt avfall m.m. Även kemikalier i pulverform eller granulat ska medräknas.)
Ange den sammanlagda lagrade volym av alla verksamhetens kemiska produkter (lösa behållare, cisterner och kemikalier i granulat/pulverform) : liter

Typ av hantering

Beskriv vilka typer av hantering som förekommer ex tankning av fordon och maskiner, användning av lösningsmedel, användning av olja för uppvärmning m.m. Om hantering sker på annat ställe än lagringen numrera på karta och ange en beskrivning här.

Är förvaringen av kemikalier och farligt avfall skyddad mot intrång?

<input type="checkbox"/> Ja, ange hur:	<input type="checkbox"/> Nej
--	------------------------------

Var sker lastning och lossning av kemikalier och farligt avfall? Beskriv vidtagna skyddsåtgärder

Finns saneringsutrustning i anslutning till lagrings- och hanteringsplatser?

<input type="checkbox"/> Ja, nämligen:	<input type="checkbox"/> Nej
--	------------------------------

Hur omhändertas dagvatten från lagrings-/hanteringsytan?

Är dagvattenbrunnar markerade med en 2 m skyddszon?

<input type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nej

Finns möjlighet att stänga av dagvattenbrunnar vid oavsiktliga spill eller olyckor?

<input type="checkbox"/> Ja Ange typ av anordning:	<input type="checkbox"/> Nej
--	------------------------------

Miljöförvaltningen

Motivera varför hantering av kemikalier måste ske inom vattenskyddsområdet

Finns oljeavskiljare?

Ja Antal: _____ Volym: _____ Nej

Klass I Klass II Verksamheter kopplade till oljeavskiljare:

Optiskt larm Akustiskt larm Inspektionsbrunn/provtagningsbrunn efter oljeavskiljare

Kopplas till

Dagvatten Spillvatten Annat, nämligen: _____

Dokumenterade rutiner som finns i verksamheten

Olycksberedskap vid utsläpp av kemikalier

Olycksberedskap vid brand

Släckvattenplan

Annan relevant olycksberedskap, nämligen: _____

Utbildning av personal gällande olycksberedskap och krav i vattenskyddsområde

Information till entreprenörer och transportörer om förhållningsregler inom vattenskyddsområde

Ange vilka kemikalier som hanteras. Numret i tabellen ska motsvara en markering med nummer på en bifogad ritning/karta

Nr	Ämnen (tex diesel, motorolja, spillolja, lösningsmedelsavfall m.m.)	Förbrukning per år (ungefärlig, m ³ eller liter)	Volym på behållare (m ³ eller liter)	Placering (inomhus, utomhus eller i mark)	Material på behållare, underlag och skyddsåtgärder vid förvaringen (under tak, tätt golv utan avlopp, på mark etc.)	Invallningsvolym (m ³ eller liter)

Om utrymmet är för litet, bifoga ytterligare en sida eller skriv på separat papper.

Bilagor som i förekommande fall ska bifogas

<input type="checkbox"/> Bilaga 1	Karta/ritning med förvaringsplatser, lastnings- och lossningsplatser och hanteringsplatser numrerade. En förklaring till varje nummer ska finnas. (Obligatorisk)
<input type="checkbox"/> Bilaga 2	Säkerhetsdatablad för kemikalier (Obligatorisk)
<input type="checkbox"/> Bilaga 3	VA-ritning (Obligatorisk)
<input type="checkbox"/> Bilaga 4	Dimensionering av oljeavskiljare (Obligatorisk om oljeavskiljare finns)
<input type="checkbox"/> Bilaga 5	Produktblad för oljeavskiljare (Obligatorisk om oljeavskiljare finns)
<input type="checkbox"/> Bilaga 6	Rutiner vid olycksberedskap
<input type="checkbox"/> Bilaga 7	Släckvattenplan
<input type="checkbox"/> Bilaga 8	Aktuella kontrollrapporter för tillverknings- eller återkommande kontroll av cisterner över 1 m ³ (Obligatoriskt om cistern finns)

Ansökan skickas till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås.

Avgift

Miljö- och konsumentämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige

Ort och datum	
Namnteckning (behörig firmatecknare)	Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)

Dina personuppgifter registreras i ett databaserat register hos Miljökontoret. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna administrera din ansökan. Miljöförvaltningen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 §). Du har rätt att en gång per år få besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör dig. Ansökan enligt 26 § ska ställas till personuppgiftsansvarig.