

Datum  
2015-04-01Dnr  
2015-513Enarxeis AB  
Allégatan 21  
503 32 BORÅS

Besöksdatum	2015-04-01
Anläggning	Restaurang Brassieriet
Plats	Allégatan 21
Fastighetsbeteckning	Hermod 5
Närvarande	, Miljöförvaltningen , verksamheten
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena rengöring, lokal och personlig hygien.

### Omdöme

Flertalet av de brister som noterades vid inspektion 2015-03-02 hade åtgärdats. Inga brister som medför avvikelser noterades. Golvet kommer att renoveras på sommaren 2015 enligt VU. Kontroll av golvet sker vid ordinarie inspektion efter sommaren.

### Information

#### Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

#### Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 057 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

---

### Miljöförvaltningen

Datum  
2015-04-01

Dnr  
2015-513

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.