

Datum
2017-01-30Dnr
2017-346Ansgarsbackens förskola
Nämndemansgatan 7
504 45 BORÅS

Inspektionsdatum 2017-01-30

Anläggning Ansgarsbacken förskola

Plats Nämndemansgatan 7

Fastighetsbeteckning Vällingklockan 2

Närvarande , Miljöförvaltningen
, Ansgarsbacken förskola

Ärende Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, vatten, rengöring, temperaturer, personlig hygien och spårbarhet.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. En internrevision var gjord under 2016.

Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.

Följande brister noterades:

Rutiner

- Verksamheten saknade rutin för rengöring av kransilar.
- Verksamheten använder sig ibland av ljummet vatten till degspad när de bakar bröd. I livsmedelshantering skall endast kallt vatten användas, då det är det enda som anses vara av drickvattenkvalité.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever

Datum
2017-01-30

Dnr
2017-346

upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.