

Datum
2015-08-31Dnr
2015-2404Kristinebergs Pizzeria
Lars Kaggsgatan 19
504 42 BORÅS

Inspektionsdatum 2015-08-31

Anläggning Kristinebergs Pizzeria

Plats Lars Kaggsgatan 19

Fastighetsbeteckning Halleberg 13

Närvarande , Miljöförvaltningen
, Verksamheten

Ärende Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen.

Omdöme

Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid inspektionstillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades.

Följande brister noterades:

Rutiner, dokumentation

- Redlighet: Ni kunde inte med säkerhet uppvisa att det var oxfilé och fårost på menyn som användes i verksamheten.

Brister i rengöring, hantering och hygien

- Bristande rengöring inuti en del kylbänkslådor och kylister konstaterades.
- Råkor förvarades i en temperatur på + 13,5°C.
- Kebab tinades upp i rumstemperatur.
- Hälldemaskinen stod placerad i diskutrymmet vilket kan leda till kontaminering.
- Städutrustning bör förvaras upphängd så att den torka och hållas ren.
- Takyta saknades i diskutrymme.
- Transformator var bristfälligt rengjord vid arbetsbänk.

Miljöförvaltningen

Datum
2015-08-31Dnr
2015-2404

- Vid inspektionen genomfördes rengöringsprov med ATP-mätare på en kniv och ett rivjärn. Resultatet visade på otillräcklig rengöring. Se över era rengöringsrutiner.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid en uppföljande inspektion senast vecka 39, 2015.

Övrigt

Tänk på att det ska framgå för konsumenten att information om innehåll av allergena ingredienser finns tillgänglig t.ex. ha en skylt framme med information om att kunden kan fråga vilka allergener maten innehåller.

Vi gör på uppdrag av Borås Energi och Miljö en kartläggning över fettavskiljare på livsmedelsverksamheter i Borås Stad. Vid inspektionen fanns det ingen som kunde svara på om det finns en fettavskiljare i verksamheten eller inte. Har ni fettavskiljare kontakta mig snarast. Har jag inte hört något från er inom tre veckor kommer jag att göra bedömningen att ni inte har någon fettavskiljare och meddela det till Borås Energi och Miljö.

Vid inspektionen lämnades informationsmaterial och en anmälan om fettavskiljare. Vid eventuella frågor angående fettavskiljare kontakta Borås Energi och Miljö, Kundcenter telefon: 020 - 97 13 00

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 057 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.