

Datum
2016-05-19Dnr
2016-501Brämhults Pizzeria
Kornellgatan 1
507 31 BRÄMHULT

Besöksdatum	2016-05-18
Anläggning	Brämhults Pizzeria
Plats	Kornellgatan 1
Fastighetsbeteckning	Källbäckstryd 1:10
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Brämhults Pizzeria
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena nedkylning, lokalen, menyn och förvaringsmaterial.

Omdöme

Alla brister från föregående inspektion var vid besökstillfället åtgärdade förutom ändringen från gorgonzola till ädelost på menyn. Enligt ägaren ska menyn göras om och detta ska vara klar inom en månadstid.

Det är viktigt för redligheten att menyn stämmer överens med verkligheten, gorgonzolaost bör användas tills menyn ändras.

Kopia av följesedel på beställning av gorgonzolaost eller ny meny skickas till miljöförvaltningen, snarast dock senast den 17 juni 2016.

Följesedel/meny märks med Brämhults Pizzeria och skickas till:
Miljöförvaltningen, 501 80 Borås, eller på e-post: miljo@boras.se

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Miljöförvaltningen

Datum
2016-05-19

Dnr
2016-501

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 104 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.