

Espresso House Sweden AB
Hanögatan 9
211 24 MALMÖ

Inspektionsdatum	2016-03-16
Anläggning	Espresso House (enhet 318)
Plats	Stationsgatan 16
Fastighetsbeteckning	Järnvägen 2:13
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Espresso House
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, hantering, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien, märkning och presentation samt brister från föregående inspektion.

Omdöme

Vid inspektionen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid inspektionstillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. Brister som påtalats vid tidigare inspektion var åtgärdade.

Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av en kniv var bra.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Datum
2016-03-16

Dnr
2016-792

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.