



Besöksdatum	27 september 2016
Anläggning	Netto, Hässleholmen
Plats	Våglängdsgatan 7
Fastighetsbeteckning	Hässlehus 8
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Netto
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena tempereturer, rengöring och hållbarhetstider.

Omdöme

Vid besöket bedömdes att bristerna gällande rengöring och varor med utgånet datum var åtgärdade. Bristen gällande frysförvaring kvarstod.

Följande brist noterades:

Temperaturer – Frysförvaring: Vid inspektionen konstaterades livsmedel bl.a. räkor som höll temperaturen -2°C istället för -18 °C som angavs på förvaringsanvisningen. Flera av frysboxarna höll bättre temperatur än vid föregående inspektion men temperaturen var fortfarande för hög i en av frysboxarna i butiken. Verksamhetsutövaren valde att plocka bort varorna ur butiken.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid en uppföljande inspektion efter vecka 41.

Miljöförvaltningen

Datum
2016-09-27

Dnr
2016-002666

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 104 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.