



Dhr, De Handikappades Riksförbund  
Ribbingsgatan 32  
504 66 BORÅS

Inspektionsdatum	2016-12-05
Anläggning	DHR, Ribbingsgården
Plats	Ribbingsgatan 32
Fastighetsbeteckning	Byttorpslund 19
Närvarande	, Miljöförvaltningen , DHR
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (nedkylning), presentation och spårbarhet.

### Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda var bra.

Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.

### Följande brist noterades:

- Det fanns ingen tydlig upplysning om att kunden kan få information om allergener i de olika maträtterna som serveras.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid nästa ordinarie kontroll.

### Information

#### Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Datum  
2016-12-06

Dnr  
2016-3331

### Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.