



Ellagården konferens och restaurang AB
Box 127
501 13 BORÅS

Besöksdatum	2016-12-06
Anläggning	Ellagården konferens och restaurang
Plats	Ryssnäs vägen
Fastighetsbeteckning	Visiret 1
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Ellagården
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena rengöring, temperaturer och skadedjur.

Omdöme

Vid besöket var brister från föregående inspektion åtgärdade. Lister till kylbänkarna är beställda och ska bytas efter jul. De hade städats vid diskmaskinen och det kommer att ske en storstädning vid juluppehållet.

Temperaturen i frysrummet var ca -13°C och fläktarna var inte igång. Verksamheten skulle åtgärda frysrummet omgående.

Följande brist noterades:

- Handtvättstället i köket fungerade inte.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid nästa ordinarie kontroll.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Datum
2016-12-06

Dnr
2016-3342

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.