

Livsmedelskontroll

Dhr, De Handikappades Riksförbund
Ribbingsgatan 32
50466 BORÅS

Besöksdatum	2012-10-01
Anläggning	DHR, De Handikappades Riksförbund
Plats	Ribbingsgatan 32
Fastighetsbeteckning	Byttorpslund 19
Närvarande	, Miljöförvaltningen , DHR
Ärende	Inspektion

Besöket föranleddes av att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen.

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Inspektionen är en kontrollmetod som innebär ett stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Allmänt omdöme

Vid besöket bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick samt att köket var rent och med god ordning. Vid inspektionstillfället var Dhurs rutiner så gott som tillfredsställande. En ny ugn var inköpt sedan föregående inspektion.

Följande brister noterades vid kontrollen:**Rutiner**

- Instickstermometer saknades i verksamheten, det behövs för att ha kontroll på bland annat nedkylning.

Bristerna ovan bör åtgärdas snarast och kommer att kontrolleras vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.

Övrigt

Golvet i torrförrådet var med i underhållsarbetet och skulle göras inom kort.

Rengöringstest genomfördes med hjälp av ATP-mätare och visade på god rengöring.

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Datum
2012-10-02

Dnr
2012-3198

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Dessutom tas de faktiska kostnaderna ut för eventuell provtagning. Avgiften är för närvarande 1 000 kronor per nedlagd handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för Miljöförvaltningens avgifter. Beroende på vad inspektionerna visar kan avgiften fördubblas, halveras eller vara oförändrad.