



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Vattenvårdsenheten
Ann Rane
031-60 50 26

BESLUT
2008-04-18

Diarienummer
513-16553-2007
Dossienummer
1463-051

Sida
1(13)

Marks kommun
511 80 KINNA

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt, Marks kommun.

V/O- 1322555, S/N-6386600

Avrinningsområde 105 Viskan

BESLUT

Med stöd av 7 kapitlet 21 § i miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde för Ramslätts grundvattentäkt på fastigheterna Ramslätt 1:4 och Olatorp 1:2 i Marks kommun. Vattenskyddsområdets omfattning och indelning av skyddszoner framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Med stöd av 7 kapitlet 22 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Ramslätts grundvattentäkt från den 23 november 1981, med beteckningen 15FS 1981:63 i länets författningssamling, upphör härmed att gälla.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 § Vattentäktsson

Annan verksamhet än vattentäktsverksamhet får inte förekomma inom in-
hägnade områden för borrhål och bassänger för återinfiltration. Inom vatten-
täktssonen längs Häggån med ett område 5 m från strandkant får ej före-
komma sådan verksamhet som riskerar att infiltrationskapaciteten minskar
eller att vattenkvaliteten försämras.

2 § Petroleumprodukter och/eller andra för grund- eller ytvattnet skad- liga ämnen

*Med normalt husbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-
packningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i
detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bo-
stadshus skall också anses vara hushållshantering.*

Ytterligare bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.

Där petroleumprodukter hanteras, skall skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av kommunen samt monteras av fastighetsägaren i omedelbar närhet av påfyllningsstället.

Primär skyddszon

Nytillkommande hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, är förbjuden för andra ändamål än normalt hushållsbehov.

Befintlig hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor för andra ändamål än normalt hushållsbehov.

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed liknande produkter är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen, såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor för andra ändamål än normalt hushållsbehov.

3 § Bekämpningsmedel

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.

Primär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel med klass 3 enligt förordning (1998:947) om bekämpningsmedel, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Yrkesmässig hantering av biologiska bekämpningsmedel, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

4 § Växtnäringsämnen

Ytterligare reglering avseende hantering av stallgödsel och flytgödsel etc. finns i förordningen SFS 1998:915 samt i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2006:66.

Primär skyddszon

Hantering av växtnäringsämnen som innehåller kemiska bekämpningsmedel (s.k. kombinationsgödsel) är förbjuden.

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel, naturgödsel eller liknande kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av växtnäringsämnen (NPK-gödsel) för normalt hushållsbehov är tillåtet upp till 1 kg/100 kvm en gång i månaden under april- augusti. Annan spridning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av slam från reningsverk kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av bioaska från uppvärmning av en- eller tvåbostadshus får ske inom fastighetens tomt. Annan spridning av bioaska kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen såsom handelsgödsel, naturgödsel eller liknande kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av växtnäringsämnen (NPK-gödsel) för normalt hushållsbehov är tillåtet upp till 1 kg/100 kvm en gång i månaden under april- augusti. Annan spridning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor. Hantering av växtnäringsämnen som innehåller kemiska bekämpningsmedel (s.k. kombinationsgödsel) skall utföras med stor försiktighet, efter anmälan enligt 3 §.

Spridning av slam från reningsverk kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Spridning av bioaska från uppvärmning av en- eller tvåbostadshus får ske inom fastighetens tomt. Annan spridning av bioaska kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

5 § Djurhållning

Primär skyddszon

Ändring av befintlig verksamhetsinriktning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Nytablering av djurhållning, fiskodling samt annan vattenbruksverksamhet är förbjuden.

Utökning av befintlig djurhållning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon

Nytablering av djurhållning, fiskodling samt annan vattenbruksverksamhet kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Utökning av befintlig djurhållning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

6 § Kommersiell odling

Primär skyddszon

Ändring av befintlig verksamhetsinriktning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Nytablering av kommersiell odlingsverksamhet är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Ändring av befintlig verksamhetsinriktning kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Nytablering av kommersiell odlingsverksamhet kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

7 § Upplag av skogsprodukter såsom ved, timmer eller liknande

Med permanent upplag avses i dessa föreskrifter ett upplag där material återkommande lagras.

Primär skyddszon

Permanent upplag av skogsprodukter såsom ved, bark, timmer, sågat virke, sågspån för annat ändamål än uppvärmning av eget bostadshus är förbjudet.

Tillfälliga upplag under längre tid än en avverknings säsong (1 år) av skogsprodukter såsom ved, bark, timmer, sågat virke, sågspån för annat ändamål än uppvärmning av eget bostadshus kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszone

Permanent upplag av skogsprodukter såsom ved, bark, timmer, sågat virke, sågspån för annat ändamål än uppvärmning av eget bostadshus är förbjudet.

8 § Infiltration och avledning av avloppsvatten, hantering av avfall samt upplag

Primär skyddszone

Nytablering av anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde är förbjudet. Befintliga avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om och renoveras.

Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande, är förbjudna.

Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär skyddszone är förbjudet.

Sekundär skyddszone

Nytablering av anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Befintliga avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om och renoveras.

Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande, är förbjudna.

Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszone är förbjudet.

9 § Vaghållning

Primär skyddszone

Upplag av asfaltmassa, oljegrus och vägsalt är förbjudna.

Beläggingsarbete och andra större underhålls- eller förbättringsarbeten på väg, garageuppfart eller liknande får inte ske utan anmälan till kommunala nämnden för miljöfrågor. Lagning av ”potthål” i vägen är undantaget anmälningsplikt.

Sekundär skyddszone

Upplag av asfaltmassa, oljegrus och vägsalt är förbjudna.

10 § Tåktverksamhet, schaktningsarbeten samt borrhningsarbeten

Med husbehovståkt avses i dessa föreskrifter materialtåkt för sand, grus, sten och berg som avses användas inom den egna fastigheten.

Primär skyddszon

Anläggande av materialtåkt är förbjudet. För husbehovståkt krävs tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Borrning i jord och berg är förbjuden.

Schaktning, muddring, pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Sekundär skyddszon

Anläggande av materialtåkt är förbjudet. För husbehovståkt krävs tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

Borrning i jord och berg kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Schaktning, muddring, pålning, spontning, underjordsarbete som kan påverka grund- eller ytvattentillgång/kvalitet kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

11 § Energianläggningar

Primär skyddszon

Nytablering av anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi från berg, mark och vatten är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Nytablering av anläggning för lagring och utvinning av värmeenergi från berg, mark och vatten kräver tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor.

12 § Skyltning vid vägar

Vid väggräns till vattenskyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Kommunen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar.

13 § Tillstånd och anmälan

Tillståndsprövning enligt föreskrifterna görs av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Ett tillstånd kan regleras utifrån lämpliga villkor. Som förutsättning för tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall då anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt Miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av Miljöbalken.

Med befintlig verksamhet/anläggning/djurhållning avses den utformning och omfattning som pågår när dessa föreskrifter träder i kraft.

14 § Dispens

Länsstyrelsen överlåter åt nämnden för miljöfrågor i Marks kommun respektive Borås Stad att meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. I samband med sådan prövning kan respektive miljönämnd föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens från föreskrifterna kan endast medges under förutsättning att åtgärderna är förenliga med föreskrifternas syfte.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR I ANSLUTNING TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA

Tillsynsmyndighet

Marks kommun respektive Borås Stad är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Tillsynen för den del av vattenskyddsområdet som finns inom Borås kommun har genom beslut den 20 november 2007 delegerats till nämnden för miljöfrågor inom Borås Stad. Tillsynen för den del av vattenskyddsområdet som ligger i Marks kommun har genom beslut den 17 april 2008 delegerats till nämnden för miljöfrågor inom Marks kommun.

Skyltning

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 meter från vägområde, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Vid olycka

Inträffade olyckor inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112 till räddningstjänsten.

Överträdelse och påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap 2 eller 2 a §§ miljöbalken (1998:808).

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Motiv för ansökan

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att reglera sådan markanvändning som kan utgöra ett hot mot vattentäkten. Beslutet skall klargöra vad som gäller inom området så att bedömningar och krav på likartade verksamheter inom området görs på ett förutsägbart och rättssäkert sätt.

Vattentäkten

Grundvattentäkten är belägen på fastigheterna Ramslätt 1:4 samt Olatorp 1:2.

Vattenförbrukning

Vattentäkten är en av fyra vattentäkter som försörjer centralorten d.v.s. Fritsla, Kinna, Rydal, Örby, Skene samt Berghem. Centralorten försörjs till 60 % med vatten från Ramslätts vattentäkt. Inom distributionsområdet finns ca 18 000 anslutna personer. Uttaget uppgick (2003) till ca 1400 m³/d ur brunn II för infiltration. Från brunnarna IV och V pumpas tillsammans ca 3360 m³/d ut.

Vattendom

För fastigheterna Ramslätt 1:4 och Olatorp 1:2 finns en vattendom från 1980 (VA 37/79). Domen medger ett uttag på 3900 m³/dygn räknat i medeltal över året, dock högst 5500 m³ under ett och samma dygn.

Vattenkvalitet och vattenbehandling

Råvattnet från brunn II har höga järn- och manganhalter och högt färgtal, men är välbuffrat med högt pH-värde och alkalinitet. Råvattnet luftas och återinfiltreras och pumpas sedan ut från brunnar IV och V. Detta vatten har då reducerats till låga halter av järn- och mangan. Vattnet pH-justeras med lut och luftas innan det blandas med vatten från Fåglaslätts vattentäkt.

Vattentäktens sårbarhet

De delar av området där isälvavlagringen ligger i dagen är mycket sårbara med avseende på förorening av grundvattenmagasinet. Detta gäller exempelvis söder och sydväst om vattentäkten inom områden där tidigare omfattande grustäktsverksamhet bedrivits. Det finns indikationer på kontakt mellan Häggån och grundvattenmagasinet, varför sträckorna längs ån där inducerad infiltration kan ske bedöms ha hög sårbarhet.

Risikinventering/Risikanaly

En inventering av riskkällor inom skyddsområde samt en riskanalys av dessa har genomförts. De källor som bedöms utgöra störst hot mot vattentäkten är bekämpningsmedel på jordbruksmark, en långsiktig förorening av Häggån samt emissioner från och olyckor på vägar. Resultatet från riskanalysen har använts vid utformningen av skyddsföreskrifter inom området.

Reservvattentäkt

Förutom de fyra vattentäkterna som används för försörjning av centralorten finns en reservvattentäkt i Risäng. Vattentäkten bedöms kunna ersätta en stor del av aktuellt vattenuttag från Ramslätt under en kortare period. Eftersom Risäng periodvis använts för ordinarie försörjning bedöms dock reservvattenförsörjningen vara begränsad. Kommunen har även vattentäkterna Barrsjön och Skene, men dessa bedöms ha en lång och kostsam inkörningsperiod.

Skyddsområdets avgränsning

Skyddsområdets avgränsning har bestämts utifrån vattenuttagets storlek, hydrogeologiska förhållande och vattenbalansberäkningar. Skyddsområdet delas in i vattentäktszon, primär, sekundär och tertiär skyddszon utifrån beräknad rinntid från uttagspunkten. Vattentäktszonen omfattar det direkta närområdet till uttagsbrunnarna II, IV och V samt infiltrationsbassängerna. Dessa områden är inhägnade. Därutöver ingår ett område inom fem meter från normal strandlinje på båda sidor längs ån inom 200-250 meter väster om uttagsbrunnarna IV och V. Den primära zonen omfattar de delar av tillrinningsområdet där rinntiden till uttagspunkten är 100 dygn. Den sekundära skyddszonen omfattar den del av tillrinningsområdet som motsvarar en rinntid till uttagspunkten på ett (1) år. Den tertiära zonen har begränsats till att omfatta delar av tillrinningsområdet. Utanför tertiära zonen bedöms isälvs-materialet ha begränsad utbredning och riskkällorna vara ett fåtal.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifternas syfte är ytterst att i ett flergenerationsperspektiv garantera en fortsatt god tillgång på råvatten av bra kvalitet. Det betyder att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäkten i Ramslätt, som är den största vattentäkten för centralorten i Marks kommun, inte

uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna skall dels förtydliga och konkretisera miljöbalkens krav på försiktighetsmått som allmänt gäller inom vattenskyddsområden, dels meddela ytterligare inskränkningar i markanvändningen kring Ramslätts vattentäkt utifrån dess individuella förutsättningar. Meddelade föreskrifter skall vara rimliga, miljömässigt motiverade samt inte mer långtgående än nödvändigt.

Ärendets handläggning

Ärendet har kungjorts i ortspressen under vecka 35 2007.

Förslaget till reviderat skyddsområde samt nya skyddsföreskrifter har dessutom översänts till berörda remissinstanser och sakägare enligt förteckning i ansökan.

Synpunkter på förslaget till reviderat skyddsområde samt de nya skyddsföreskrifterna har lämnats av Vägverket och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen hade ingen erinran mot förslaget.

Kort sammanfattning av inkomna synpunkter samt Marks kommuns kommentarer

Vägverket efterfrågar en nedre gräns som tydliggör vad som avses med större arbeten i 9 § primär skyddszon då anmälan krävs till kommunen vid beläggningsarbeten och andra större underhålls- eller förbättringsarbeten.

Marks kommun bemöter Vägverkets kommentar med "I föreskriften nämns garageuppfart som ett exempel på omfattningen av ett beläggningsarbete eller annat större underhålls- eller förbättringsarbete. Det rör sig alltså om förhållandevis små arbeten. Alla beläggningsarbeten, även i syfte att underhålla och förbättra, kommer även i fortsättningen att vara anmälningspliktiga. En stor risk i samband med sådana arbeten är att arbetsfordon tankas och parkeras inom skyddsområdet. Genom anmälningsplikten får miljönämnden kännedom om sådan verksamhet."

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Det föreslagna skyddsområdet är en konkretisering och förtydligande av de extra försiktighetsmått som krävs för skyddet av vattentillgången. Skyddsbestämmelserna är även ett underlag för tillsyn och skydd av vattentillgången.

Skyddsområdets avgränsning

Ramslätts vattenskyddsområde är indelat i fyra skydds-zoner – vattentäktzon, primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skydds-föreskrifterna hänvisar till dessa skydds-zoner.

Avgränsningen av området till tillrinningsområdet och indelning av området i zonerna när det gäller uppskattning av rinntider följer gällande riktlinjer och är väl motiverade i detta fall.

Skyddsföreskrifterna

Reglering enligt föreskrifter motiveras av resultat från riskinventering och riskanalys. Länsstyrelsen anser att skyddsföreskrifterna i dess nuvarande form är väl motiverade och utgör en god avvägning mellan sakägarnas intressen och skyddsbehovet av vattentäkten.

Befintliga verksamheter

Den som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet har alltid en skyldighet att vidta erforderliga försiktighetsmått för att förhindra skada eller olägenhet för människors hälsa eller på miljön enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vilka försiktighetsmått som är nödvändiga och skäliga att vidta vid befintlig verksamhet får avgöras från fall till fall i samråd med tillsynsmyndigheten. I vissa fall kan åtgärder komma att bli både omfattande och kostsamma. I dessa lägen är det rimligt att tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren gör upp en tidsplan för genomförandet av åtgärderna i samråd med vattentäktens huvudman.

Tillstånd

Vissa verksamheter har belagts med tillståndsplikt. Detta innebär att i normalfallet skall tillstånd medges vid ansökan, och att verksamheten då kan regleras utifrån lämpliga villkor. Som förutsättning för tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. I undantagsfall då exempelvis platsen är olämplig kan tillståndsansökan avslås.

Föreskrifter som särskilt bör kommenteras

Föreskriften i 9 § har förtydligats avseende vilka förbättrings- och underhållsåtgärder som omfattas av anmälningsplikten. En nedre gräns då en anmälan inte krävs är när så kallade ”potthål” i vägen lagas.

Föreslagen föreskrift avseende reglering av övrig verksamhet har strukits. Regleringen avsåg etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten och som inte regleras i någon föreskrift. Länsstyrelsen anser att denna föreskrift är otydlig och bedömer att de verksamheter som kan komma att påverka grundvattnet och vattentäkten regleras i övriga föreskrifter.

UPPLYSNINGAR

Beslutet gäller från och med den 19 maj 2008 och ersätter länsstyrelsens beslut från den 23 november 1981 om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Ramslätts vattentäkt.

Föreskrifterna om tillståndsplikt för befintliga verksamheter, utöver den tillståndsplikt som gäller enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken, börjar gälla den 19 maj 2010.

Beslutet gäller i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken även om det överklagas.

Beslutet kungörs genom Länsstyrelsens försorg i ortspressen inom 10 dagar från det att beslutet är fattat.

De föreslagna föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan antas förorena vattentäkten. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, se formulär O4, bilaga 2.

Beslut i detta ärende har fattats av Länsöverdirektör Göran Bengtsson med Ann Rane, vattenvårdsenheten som föredragande. I den slutliga handläggningen av beslutet har även Margaretha Berg, rättsenheten deltagit.

Göran Bengtsson

Ann Rane

Bilaga

1. Karta över vattenskyddsområdet
2. Besvärshänvisning, O4

Kopia till

Akten
Register vattenskyddsområde

Margareta Berg
Björn Sjöberg
Miljönämnden i Marks kommun
Miljönämnden i Borås Stad
Naturvårdsverket (Clas Magnusson)
Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län
Räddningstjänsten för Marks kommun
Räddningstjänsten för Borås Stad
Sveriges Geologiska Undersökning
Vägverket
Sakägare enligt särskild förteckning