

Espresso House Sweden AB
211 34 MALMÖ

Inspektionsdatum	2018-08-10
Anläggning	Espresso House (enhet 318)
Plats	Stationsgatan 16
Fastighetsbeteckning	Järnvägen 2:13
Närvarande	, Miljöförvaltningen Personal, Espresso House
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, utbildning, HACCP (faroanalys), mikrobiologiska kriterier och presentation.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.

Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.

Övrigt

En skylt för att uppmana era kunder att fråga personalen om allergier saknades vid kontrolltillfället.

ATP

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av kniv och plastredskap var bra.

Datum
2018-08-10

Dnr
2018-2310

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.