

Espresso House Sweden AB, enhet 173
211 34 MALMÖ

Inspektionsdatum	2018-08-09
Anläggning	Espresso House (enhet 173)
Plats	Stora Brogatan 22
Fastighetsbeteckning	Nestor 2
Närvarande	, Miljöförvaltningen Personal, Espresso House
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (färoanalys), mikrobiologiska kriterier och presentation.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner bör utvecklas.

Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.

Följande brister noterades:

Brister i rengöring och temperaturer

- Smutsiga kontaktytor såsom handtag till kylar och frysar.
- Smutsig diskmaskin.
- Räkör i lag förvarades i 10° C, enligt förpackningens anvisningar ska de förvaras mellan 0-4° C.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Övrigt

Tänk på att sätta ut en skylt som informerar att kunder kan få allergiinformation av personalen.

Miljöförvaltningen

Datum
2018-08-13

Dnr
2018-2313

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.