

Gymnasie- och vuxenutbildningen

| | |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Inspektionsdatum | 2018-05-18 |
| Anläggning | Björkängsgymnasiet |
| Plats | Klinikvägen 48 |
| Fastighetsbeteckning | Samariten 11 |
| Närvarande | , Miljöförvaltningen , Björkängsgymnasiet |
| Ärende | Inspektion |

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, skadedjur, rengöring, temperaturer och personlig hygien.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna börjar bli slitna och en underhållsplan behöver upprättas på hela lokalen. Det var rent och med god ordning och vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.

Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade förutom golvet i köket.

Exempel på underhållsbrister som noterades:

- Bristande underhåll konstaterades i varumottagningen exempel läckte det in vatten från taket, väggar var fuktskadade och golvet hade släppt på vissa ställen.
- Dörren till varumottagningen var inte tät, risk finns att skadedjur kan ta sig in.
- Bristande underhåll konstaterades i diskrummet exempel golvet intill golvbrunnar, hyllor och trädetaljer vid diskinlämning m.m. Brunnsgaller saknas över en brunn i diskrummet och takplattor är skeva.
- Ventilationen och skyddskåpan behöver kontrolleras att den är tillräcklig, vid kontroll över diskmaskin var frånluften dålig. Personalen upplever att ventilationen är dålig och mögel har konstaterats på väggar och golv i diskrummet som inte går att städa bort.
- Sprickor konstaterades på golvet i köket, list till torrförråd var trasig/hade släppt, fönsterbänkar var lacket borta och inte lättrengörliga och vägg/ kanter intill köket var trasiga.

Miljöförvaltningen

Datum
2018-05-21Dnr
2018-1697

- Serveringsdelen och matsalen är vissa delar av golvet lagat med silvertejp, väggen bakom serveringsdelen är sliten och bänken vid mjölkmaskinen är trasig.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att verksamheten går igenom hela lokalen och upprättar en underhållsplan som skickas till Miljöförvaltningen snarast, dock senast den 30 juni 2018 .

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 279 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.