

Grundskoleförvaltningen - Fristadskolan
Stora Vägen 31
513 33 FRISTAD

Inspektionsdatum	23 april 2018
Anläggning	Fristadskolan
Plats	Skolvägen 6
Fastighetsbeteckning	Fristads prästgård 1:101
Närvarande	, Miljöförvaltningen Köksansvarig
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, HACCP (nedkyllning),

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort. Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.

Följande brister noterades:

Rutiner, dokumentation

- Bristfällig dokumentation av nedkyllningstemperaturer.

Utrustning

- Temperaturmätare ur funktion.
- Ytskikt på del av salladsvagn saknas.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Övrigt

Se gärna över utrustning och husgeråd med jämna mellanrum.

Datum
23 april 2018

Dnr
2018-001494

ATP

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av dricksglas och förskärare var bra

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.