

Vård- och äldreförvaltningen - Österlånggatan 4 A - G
Österlånggatan 4 A-G
503 31 BORÅS

Inspektionsdatum	2018-04-17
Anläggning	Österlånggatan 4 F
Plats	Österlånggatan 4
Fastighetsbeteckning	Agamemnon 4
Närvarande	, Miljöförvaltningen Peronal, Österlånggatan 4 F
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien och HACCP (faroanalys).

Omdöme

Avdelningsköket

Vid kontrollen bedömdes att det var rent med god ordning och fungerande rutiner. Frysta importerade hallon ska inte serveras utan att de kokats först. Viruset dör inte genom nedfrysning. Säkrast är att koka bären en minut.

Följande brist där uppvärmning sker noterades:

- I verksamhetens dokumentation framkom att temperaturer för uppvärmning inte till fullo följer de upprättade temperaturgränserna.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Övrigt

ATP

Rengöringstest utförd i avdelningsköket med ATP-mätare visade att rengöring av kniven var bra.

Miljöförvaltningen

Datum
2018-04-30

Dnr
2018-1393

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.