



Espresso House Sweden AB
Hanögatan 9
211 24 MALMÖ

Inspektionsdatum 2017-01-09
Anläggning Espresso House
Plats Stora Brogatan 22
Fastighetsbeteckning Nestor 2
Närvarande , Miljöförvaltningen
, Espresso House
Ärende Oanmäld inspektion

Anledningen till inspektionen var att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades främst områdena lagring, hantering av kemikalier och vatten.

Omdöme

Vid inspektionstillfället konstaterades det att delar av rutinerna för vatten bör utvecklas.

Följande brist noterades:

- Ismaskin är i behov av invändig rengöring. Verksamheten bör ta ett prov på isen från ismaskinen för att kontrollera den hygieniska kvaliteten på isen och rengöringsrutinerna är tillfredsställande.

Bristen ovan kommer att kontrolleras genom att verksamheten inkommer till Miljöförvaltningen med analysresultat av isprovet senast den 15 februari 2017.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Miljöförvaltningen

Datum
2017-01-12

Dnr
2017-49

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.