

Datum
2017-03-22Dnr
2017-911Restaurang La Copita AB
Allégatan 63
503 37 BORÅS

Besöksdatum	2017-03-21
Anläggning	Restaurang La Copita
Plats	Allégatan 63
Fastighetsbeteckning	Yngve 1
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Restaurang La Copita
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena lokal, nedkylning och rengöring.

Omdöme

Alla brister från föregående inspektion var vid besökstillfället åtgärdade. Verksamheten köpte in ett nytt frysskåp. kylskåpet fungerade bra. Verksamheten har bättre rutin för kontroll av temperaturer av kylar och frysar.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

Miljöförvaltningen

Datum
2017-03-22

Dnr
2017-911

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.