



Vård- och äldreförvaltningen - Österlånggatan 4 A - G
Österlånggatan 4 A-G
503 31 BORÅS

Inspektionsdatum	2017-02-23
Anläggning	Österlånggatan 4 F
Plats	Österlånggatan 4
Fastighetsbeteckning	Agamemnon 4
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Österlånggatan 4 F
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien, utbildning, HACCP samt brister från förra inspektionen.

Omdöme

Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades samt bristerna kvarstår från förra inspektionen.

Övergripande brister för samtliga avdelningar:

- Vid uppvärmning av kall mat var rutinerna otydliga för vilket program som skulle användas. (Bristen är kvar från förra inspektionen.)
- Rengöringsrutin för insticksgivaren vid ugnen saknades. (Bristen är kvar från förra inspektionen.)
- Kontroll av temperaturen i kylvagnarna saknades. Vid inspektionen stod det +6°C på displayen, mitten av kylvagnen visade + 10°C. (Bristen är kvar från förra inspektionen.)
- Åtgärder vid avvikelser på kylvagnar, ugnar saknas. Personalen viste inte vad de ska göra om programen inte fungerar eller det lyser rött (hög temperatur) på kylvagnarna. (Bristen är kvar från förra inspektionen.)
- Rutin saknas för hur ofta en genomgång ska ske till personalen om hur ungarna fungerar. (Bristen är kvar från förra inspektionen.)

Brister på Österlånggatan 4 F:

- Rutin för temperaturkontroll av kylar och frysar samt mottagningskontroll saknas. Kontroll av temperaturer utförs inte på tillfredställande sätt. Personal visste inte om temperaturer kontrollmätts eller vilka temperaturgränser som gäller.

Miljöförvaltningen

Datum
2017-02-27Dnr
2017-713

- Vid samtal med en ny personal konstaterades att hon hade bristande kunskap om egenkontrollen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
- Termometer för temperaturkontroll saknas.
- Vid inspektionen framkom att de engångshandskar som används vid hantering av livsmedel enligt märkningen inte är lämpliga att använda för livsmedel.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion den 15 mars 2017 kl: 9:00.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.