



Vård- och äldreförvaltningen - Österlånggatan 4 A - G
Österlånggatan 4 A-G
503 31 BORÅS

Besöksdatum	2017-03-29
Anläggning	Österlånggatan 4 F
Plats	Österlånggatan 4
Fastighetsbeteckning	Agamemnon 4
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Österlånggatan 4 F
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena rengöring, temperatur och HACCP.

Omdöme

Vid besöket bedömdes att flertalet av de brister som noterades vid inspektion 2017-02-23 hade åtgärdats men brist angående uppvärmning är fortfarande kvar. NN kommer att gå genom rutinerna på APT-möte. Nya termometrar är beställda. Kontroll av temperaturer kommer att ske vid nästa ordinarie kontroll. Ny personal har fått information om verksamhetens rutiner.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Miljöförvaltningen

Datum
2017-03-30

Dnr
2017-713

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.