

City Gross Sverige AB  
Box 20  
281 21 HÄSSLEHOLM

Besöksdatum 2017-06-07

Anläggning City Gross, bageriet

Plats Göteborgsvägen 181

Fastighetsbeteckning Filtret 6

Närvarande , Miljöförvaltningen  
, avdelningsansvarig

Ärende Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena HACCP (allergener), rengöring och hantering.

### Omdöme

Några av de brister som noterades vid inspektion 2017-05-03 hade åtgärdats, men det finns brister kvar som inte åtgärdats som står här nedan.

### Följande brister noterades:

Brister i rengöring, hantering och hygien

- Rengöring av maskinerna görs inte dagligen.
- Varor som stod i frysen saknade varuskydd.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid en uppföljande inspektion efter 2017-07-03.

### Övrigt

Beslut om föreläggande angående rengöring kommer att skickas separat.

Datum  
2017-06-07

Dnr  
2017-1673

## **Information**

### **Inspektion**

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

### **Avgift**

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.