



Willys Lågpris AB
Ålgårdsvägen 3
506 30 BORÅS

Inspektionsdatum 2017-12-13
Anläggning Willys AB, D210300
Plats Ålgårdsvägen 3
Fastighetsbeteckning Armbåga 3
Närvarande , Miljöförvaltningen
, Willys
Ärende Uppföljande kontroll

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lagring, hantering och temperaturer.

Omdöme

Vid besöket bedömdes att brister från föregående inspektion kvarstår för varmhållning av kyckling.

Följande brist noterades:

Brister i rengöring, hantering och hygien

- Kyckling förvarades på varmhållning mellan +42°C och 57,7 °C. Enligt förvaringsanvisning på förpackningen ska kycklingen förvaras i lägst +60°C. Eftersom det är så varierande temperatur och att problemen kvarstår med utrustningen valde verksamheten att ta bort kycklingen och kommer köpa nytt värmeskåp.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid en uppföljande inspektion. Kontakta Miljöförvaltningen när åtgärder vidtagits.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Miljöförvaltningen

Datum
2017-12-13

Dnr
2017-3012

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.