



Hedareds Församlingshem
Stavkyrkvägen 19
504 92 HEDARED

Inspektionsdatum	16 november 2016
Anläggning	Hedareds Församlingshem
Plats	Stavkyrkvägen 19
Fastighetsbeteckning	Hedared 2:44
Närvarande	, Miljöförvaltningen , verksamheten
Ärende	Inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, rengöring, temperaturer, personlig hygien och spårbarhet.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort

Följande brister noterades:

Rutiner, dokumentation

- Handskar som användes i verksamheten var inte lämpliga för hantering av livsmedel.
- Rengöringsrutin för diskmaskinen saknades.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister vid nästa ordinarie kontroll.

Övrigt

Det är bra om tvål och pappershanddukar finns i köket.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever

Datum
2016-11-18

Dnr
2016-3191

upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.