

Borneby &amp; Co, AB

|                      |  |
|----------------------|--|
| Inspektionsdatum     | 2019-01-22   |
| Anläggning           | Utbult Borneby i Kulturhuset                           |
| Plats                | P A Halls Terrass                                      |
| Fastighetsbeteckning | Bäckängen 2  |
| Närvarande           | , Miljöförvaltningen<br>, Utbult Borneby i Kulturhuset |
| Ärende               | Oanmäld inspektion                                     |

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, personlig hygien, HACCP (temperaturer), presentation och spårbarhet.

### Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.

Brister som påtalats vid tidigare kontroll var åtgärdade.

Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.

### Övrigt

Glassfrysboxen är i behov av avfrostning.

Kantiner och hinkar som förvaras nära golvet kan behöva diskas om innan användning då smuts kan skvätta upp vid städning.

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av plastslev var bra.

Datum  
2019-01-22

Dnr  
2019-0272

## **Information**

### **Inspektion**

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

### **Avgift**

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.