PROBLEM MED NY STOMME

TEORETISKT KUNTA MÅTT MELLAN BEF ± NY STOMME. MIN 3000

VÄGGBALK

VÄGGBALK

kontur av tillbyggn.

Pl 3 | Pl 3 | Pl 3

fördelningsarm. ϕ12 c/c 20, pålavskärning = + 1,20, H=85, k=0,75

k=75, H=85, pålavst. = -1,00 förd.arm. ϕ12 c/c 20.

Pl 4
k=85
H=95
pålavst=+1,20
arm. ϕ12 c/c 15

Pl 4

Pl 18a
pålavst. = = -1,0 m

Pl 18 arm. 6ϕ16 Pl 18 Pl 18
k=80, H=90 pålavskärn. = +1,20

Pl 18 | Pl 18 | Pl 18

Pl 1 | Pl 1 | Pl 1

Pl 19, k=85, H=95
pålavst. = +1,20

Pl 4

k=75, H=85, pålavst. = -1,0, förd. arm. ϕ12 c/c 20.
plattan gjutes i samband med väggar och golv.

Pl 18

Pl 11
30, H=90
avskärning = +0,50

Pl 12
k=80, H=90
pålavskärning = +1,20

Pl 12 | Pl 12

Pl 13a
pålavskärn. = +1,20

Pl 8

Pl 1
pålavskärn. = +1,20

171206/JS.
17134

Beskrivning

Armering Ks 40, betong K 250, pålbelastning = 35 ton/påle
k = höjd från pålens ök. till ök. pålplatta,
H = pålplattans totala höjd, ingjutning av påle = min. 10 cm
Pålens diameter = ϕ 28