

Långhems Kyrkliga Samfällighet
Församlingshemmet Långhem
514 43 LÅNGHEM

Inspektionsdatum	21 maj 2019
Anläggning	Dannike församlingshem
Plats	Långhemsvägen 30
Fastighetsbeteckning	Dannike 1:96
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Dannike församlingshem
Ärende	Inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien och spårbarhet.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med god ordning. Vid kontrolltillfället fungerade verksamhetens rutiner i stort.

Vid inspektionen uppmärksammades inga avvikelser bland de kontrollerade områdena.

Övrigt

Säkerställ att alla som städar köksgolvet har kännedom om att separat mopp används.

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av dricksglas var bra.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Datum
2019-05-21

Dnr
2019-2178

Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

Bilaga;

1. Allergenlista