

Norrbyhuset
Västra Nygatan 52
504 38 BORÅS

Besöksdatum	2019-04-03
Anläggning	Norrbyhuset
Plats	Västra Nygatan 52
Fastighetsbeteckning	Garvaren 15
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Norrbyhuset
Ärende	Uppföljande kontroll

Inspektionen var en uppföljning från tidigare genomförd kontroll. Syftet med besöket var att kontrollera att tidigare konstaterade brister blivit åtgärdade. Vid besöket kontrollerades främst områdena rengöring, avfall, skadedjur, hygien och spårbarhet.

Omdöme

Vid besöket bedömdes att de flesta avvikelser var åtgärdade, förutom skadedjur.

Följande brist noterades:

- Spår av skadedjur konstaterades i lokalen.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brist vid en uppföljande inspektion efter vecka 19.

Övrigt

Verksamheten kontaktade Miljöförvaltningen den 5 april 2019 och talade om att alla håligheter i torrförrådet är lagat, de har börjat röja och städa, de beräknas bli klara under vecka 15. En rutin för att kontrollera spår av skadedjur kommer att vara klar under vecka 15. Verksamheten har inte sett några mer spår av skadedjur.

Datum
2019-04-05

Dnr
2019-794

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 325 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll skickas separat.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.