

Yasmin Grill
Allégatan 44
503 37 BORÅS

Inspektionsdatum	18 oktober 2018
Anläggning	Yasmin Grill
Plats	Allégatan 44
Fastighetsbeteckning	Pomona 7
Närvarande	, Miljöförvaltningen , Yasmin Grill
Ärende	Oanmäld inspektion

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, förpackningsmaterial, lagring, hantering, avfall, skadedjur, rengöring, temperaturer, personlig hygien, utbildning, HACCP (faroanalys), presentation och spårbarhet.

Omdöme

Vid kontrollen bedömdes att delar av lokalerna var i undermåligt skick. Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation bör utvecklas. Brister som påtalats vid tidigare kontroll var inte åtgärdade.

Följande brister noterades:

Rutiner, dokumentation

Lokalen och utrustning

- Diskbänk/arbetsbänk var inte kopplad till avloppet. Diskning sker i städskrub. Otillräcklig belysning.
- Golvet i del av lokal där livsmedel bereds var trasigt.
- Tillgänglig plats för handtvätt var på övervåningens toalett.
- Temperaturmätare saknades.

Brister i rengöring, hantering och hygien

- Nedre plan; bordsfläkt och övrig ventilation var dammig/smutsig.

Miljöförvaltningen

Datum
2018-10-22Dnr
2018-2982

- Övre plan; Smutsiga väggar och golv i städskrubb där diskning sker. Kylskåpen i behov av rengöring.
- Optimal städutrustning för att separera rengöring i kök och servering saknades: *Kvarvarande brist.*
- Nedre plan; Temperaturer på rå kycklingfilé i kyl och dressing i kylbrunn visade +11,2 respektive +23,0 grader.
- Upplysning om att information om allergener kan ges saknades. *Kvarvarande brist.*
- Övre plan; Knivar som användes vid beredning förvarades instuckna mellan smutsig/möglig vägg och rostfri plåt i direkt anslutning till utslagsvasken i städskrubben.
- Handtorkpapper saknades på toalett. *Kvarvarande brist.*
- Förvaring till gångkläder/ombyte saknades

Rengöringstest utförd med ATP-mätare visade att rengöring av skärbräda och kniv avsevärt bör förbättras.

Övrigt

Föreläggande att åtgärda uppkomna brister skickas separat.

Information

Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med regelbundna intervall.

Avgift

Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är för närvarande 1 279 kronor per handläggningstimme.

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften. Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även avgiften.

Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett sanktionsbeslut.

Publicering på webben

Miljöförvaltningen publicerar alla kontrollrapporter på kommunens webbplats boras.se.