

Carolina Hellgren
Handläggare
033 357036

Datum
2023-09-25

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2023-00643 1.1.2.25

Anmälningssärenden 2023-09-25

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Anmälningssärenden

1. 61. Protokoll från styrelsemöte för Viskafors hem AB den 15 augusti 2023
Dnr 2023-00031
2. Luftmätningar i Borås 2022
Dnr 2023-00553
3. 62. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 21 augusti 2023
Dnr 2023-00031
4. 63. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 29 augusti 2023
Dnr 2023-00031

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Styrelsemöte Viskaforshem AB

Datum: Tisdag 15 augusti kl. 13.30

Plats: Yxhammarsgården, Yxhammarsgatan 29 Borås

§ 382	Mötets öppnande Ordförande Lasse Jutemar förklarar mötet öppnat.
§ 383	Närvaro (beslutande i fet stil) Närvarande: <u>O</u> Lasse Jutemar, <u>VO</u> Susanne Borssén, Josefsson, Anna-Lena Andersson, Johan Källén, Käthy Johansson, Stefan Eksberg, Mattias Karlsson, Magnus Rosén Adjungerade: VD Jonas Knuthson (Mötessekreterare),
§ 384	Val av justeringsperson Till Justeringsperson valdes Anna-Lena Andersson att justera protokollet jämte ordförande Lasse Jutemar.
§385	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.
§ 386	Remissvar Styrelsen tillstyrker remiss gällande "Borås Stads Uppförandekod". Styrelsen uppdrog till VD att skicka svaret.
§ 387	Övriga frågor Inga övriga frågor hanterades.
§ 388	Mötets avslutning Ordförande avslutar mötet. Kl 14:00

Viskafors 2023-08-16

.....
Jonas Knuthson, Mötessekreterare

.....
Lasse Jutemar, Ordförande

.....
Anna-Lena Andersson, Justerare

2023-06-22

Per Månsson, ledamot av Luft i Västs styrelse.

Johan Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen

Kommunstyrelsen Borås

Information om luftkvalitetsvärden för Borås efter 2022 års Luftmätningar

Borås Stad ingår som en kommun av 38 kommuner tillsammans med 20 företag i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Luft i Väst svarar för kartläggning samt samordningen av de undersökningar som skall göras för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet uppfylls i samverkansområdet. Mätningarna har genomförts sedan 2002 och kommer att genomföras de närmaste åren i enlighet med förbundets kontrollstrategi.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) är det definierat vilka krav som ställs i samverkansområden, som i Luft i Väst.

Luft i Väst har att förhålla sig till vid mätningarna en *nedre utvärderingströskel* (NUT), en *övre utvärderingströskel* (ÖUT) samt *miljökvalitetsnormen* (MKN). Överskridande av trösklar är en varningssignal som indikerar att åtgärder behöver genomföras. Överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet innebär att åtgärder skall genomföras för att minska halter av de föroreningar som överskrider gränsvärden.

Sammanfattning

Vid de kontinuerliga mätningar av partikelhalter (PM10) och kvävedioxider som genomförs på Kungsgatan vid Stadshuset, så framgår det i 2022 års rapport från Luft i Väst att Borås överskrider, för sjätte året i rad, vissa fastställda gränser för PM10. Överskridandet 2022 berodde i hög grad på att det var torrt väder under mars månad, vilket ökade uppvirvlande partiklar i omgivningarna.

Överskridandet av vissa gränsvärden innebär att man måste fortsätta med kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten i Borås, krav som redan nu uppfylls. Borås är långt ifrån att nå miljömålen gällande luftkvaliteten, men även långt ifrån att överskrida miljökvalitetsnormen som är en form av minsta krav som skall uppfyllas. Det bör dock påpekas att vid de två senaste årens mätningar har överskridandet av partiklar, PM10, varit kraftigare jämfört med den tidigare positiva utvecklingen åren 2018 till 2020 som sannolikt påverkades av covid-pandemin.

Det som däremot sticker ut är att vi hade låga värden för kvävedioxid, årsmedelvärdet hamnar till och med under miljökvalitetsmålet för frisk luft. Detta har bara hänt en gång tidigare sedan vi påbörjade mätningar 2012 längs Kungsgatan. Troligtvis spelar förändrade resmönster roll, efter pandemin har resandet med personbil minskat. Men det går inte att utesluta väderfaktorer, en förhållandevis mild vinter 2022 innebar mindre risk för inversion (väderfenomen som uppstår vid högtrycksbetonade, kalla, soliga dagar utan vind, som i sin tur får föroreningar från till exempel trafik, vedeldning och industri att koncentrera sig flerfaldigt).

Tidigare år har vi jämfört luftvärdena som ett stoppljus med grönt, gult och rött ljus. Det optimala är att vara på grönt ljus, det vill säga att miljömålen för frisk luft uppfylls (ett av Sveriges 16 nationella miljömål). Att överskrida nedre och övre utvärderingsgränsen är som

att ligga på gult ljus. Nära eller överskridande av MKN är som att hamna på rött ljus, vilket är ett allvarligt tecken på dålig luftkvalité och åtgärder måste genomföras för att förbättra luftsituationen.


Resultatet för 2022 års mätningar visar översiktligt att Borås överskrider utvärderingströsklar för PM10 och kvävedioxid, och därför ligger på motsvarande gult ljus och fortsättningsvis behöver vara vaksamma på utvecklingen av dessa ämnen.

Mätresultat för 2022

Halter av partiklar (PM10)

För Borås har luftkvaliteten mätts under 2022 för partiklar PM10 (partikelstorlek 10 $\mu\text{m}/\text{m}^3$ och mindre) i gaturummet (Kungsgatan utanför Borås Stadshus) samt NO₂ (kvävedioxid) på samma ställe.

Resultatet av mätningarna 2022 för PM10 har gett att Borås överskridit den nedre utvärderingströskeln (NUT) med 71 dagar och maxgränsen är 35 dagar, se figur 1. Den övre utvärderingströskeln (ÖUT) överskreds 46 dagar och maxgränsen är 35 dagar.




Figur 1. Dygnsmedelvärden av PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) i Borås under 2021 och 2022 jämfört med MKN, ÖUT och NUT för PM₁₀ som dygnsmedelvärde.

I figur 2 presenteras antal dygns överskridande av MKN, ÖUT och NUT för PM10 som dygnsmedelvärde i gaturum i Borås. Tendensen man kan utläsa är att antal dygns överskridande av NUT ökade fram till 2018, samtidigt som då antalet dygns överskridande av ÖUT och MKN varierat mellan åren. Från 2018 minskade antalet överskridanden av MKN och utvärderingströsklar fram till 2020 för att sedan stiga igen 2021.

En av orsakerna till många överskridande 2021 kan ha varit den fasadrenovering som pågått 15 till 20 meter från mätplatsen, då det bland annat dammade extra mycket under veckorna 43, 44 samt 47, då ett tiotal överskridande av NUT som dygnsmedelvärde förekom. En trolig


orsak till 2022 års höga värden är det torra vädret som dominerade under mars månad då överskridanden skedde nästan varje dygn den månaden.



Figur 2. Antal dygns överskridande av MKN, ÖUT och NUT för PM10 som dygnsmedelvärde i gaturum vid Kungsgatan i Borås mellan 2012 och 2022.

Kvävedioxid


I figur 3 illustreras dygnsmedelvärden för kvävedioxid under 2021 och 2022 för Borås gaturum jämfört med MKN och utvärderingströsklarna. De högsta dygnsmedelvärdena under 2022 förekom den 4 mars och 15 december (46 respektive 51 µg/m³) och under 2021 den 15 februari och den 26 december (66 respektive 62 µg/m³).



Figur 3. Dygnsmedelvärden av kvävedioxid (µg/m³) i Borås gaturum under 2021 och 2022 samt MKN och utvärderingströsklarna för dygnsmedelvärde.

Årsmedelvärden för kvävedioxid visade en viss minskande tendens mellan 2010 och 2017, men därefter ökade årsmedelvärdena 2018 och 2019 till 2012 års nivå, se figur 4. Det lägsta

årsmedelvärdet under den elvaåriga mätperioden uppmättes sedan under 2020 (18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Året därpå, 2021, ökade halterna åter igen och överskred miljömålet för årsmedelvärde, för att sedan återigen sjunka år 2022 till nivå med år 2020 och under miljömålet. Den största anledningen till de minskande halterna mellan åren 2018 - 2022 är sannolikt ett förändrat resmönster till följd av covid-19-pandemin.



Figur 4. Årsmedelvärden av NO₂ i gaturum i Borås mellan 2010 och 2022.

* baserat på mätning av månadsmedelvärden

Slutsatser

Generellt visar mätningarna i Borås visar att uppmätta halter av PM₁₀ och kvävedioxid ligger under miljö kvalitetsnormerna. Faktorer som mindre nederbörd på västkanten i Borås de senaste åren samt ökad andel tung trafik på Kungsgatan (statistik från trafikplanerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen) kan dock ha bidragit till att Borås kommit något närmare att överskrida miljö kvalitetsnormerna för PM₁₀.

Under 2022 kan dock en tydlig minskning av kvävedioxid noteras jämfört med föregående år. Sannolikt är det en konsekvens av minskat bilresande, men det går inte heller att utesluta väderfaktorer.

Det är dock viktigt att poängtera att Borås bör fortsätta att sträva mot att minska halterna för att även klara miljö kvalitetsmålen för frisk luft. Miljö kvalitetsmålen för frisk luft är striktare än miljö kvalitetsnormerna och haltgränserna är mer satta utifrån vad människans hälsa och miljön klarar av.

Samtliga diagram tagna från Svenska Miljöinstitutets skrivelse "Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2022, Nr U 6729, Maj 2023.

Plats AB Bostäder i Borås, Västerbrogatan 8A & Teams

Omfattning §§ 57 - 62

Tid Kl. 15:00 – 15:30

Beslutande Roland Andersson
Peter Viberg
Jonas Garmarp
Terese Bäckström
Mikael Bengtsson
Kjell O. Claesson
Daniel Lamac
Bengt Möller

Övriga närvarande Linda Norén Eriksson
Tim Gahnström
Lennart Alftberg

Mikael Hansson, VD
Anna Hallkvist, ekonomichef
Christer Johansson, projektledare

ÄRENDEN

§ 57 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 58 Justering av dagens protokoll

Kjell O. Claesson utses att justera dagens protokoll.

§ 59 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns.

§ 60 Tilldelningsbeslut fönsterbyte Bohus-/Östgötagatan

Projektledaren för projektet redogör för projektet och hur en beskrivning hur en entreprenadupphandling går till i bolaget.

Ledningen för AB Bostäder i Borås presenterar ett förslag om tilldelningsbeslut till Wästmur & Construction AB (org nr 556679-4672) med anbudssumma på 14.098.500 kr.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 61 Övriga frågor

VD redogör för vakansläget per den 1 augusti.

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.

§ 62 Mötets avslutas

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Roland Andersson
ordförande

Anna Hallkvist
sekreterare

Kjell O. Claesson
justerande

Protokoll

Styrelsemöte Akademiplatsen AB, nr 73

Datum	Tisdag 29 augusti 2023
Tid	Kl 10.30 – 11.15
Plats	Högskolan i Borås
Deltagare	Per-Olof Höög, ordförande Lars-Gunnar Comén, vice ordförande Karl-Bertil Pålsson, ledamot Emilia Silbvers, ledamot Lotta Preijde, ledamot
Frånvarande	-
Närvarande övriga	Magnus Widén, avgående VD Susanne Bladh, tillträdande VD Att föra mötesanteckningar: Magnus Widén

§656 Mötets öppnande

Ordförande Per-Olof Höög hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§657 Närvaro

Närvaro enligt ovan.

§658 Val av justerare

Styrelsen valde Emilia Silbvers till justerare.

§659 Föregående mötes protokoll

Protokoll nr 72 från styrelsemöte 230523 lades med godkännande till handlingarna.

§660 Ekonomi

Resultatrapport per 230731

Kort föredragning av resultatrapport per 230731.

§661 Förslag till beslut om likvidation av bolaget

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 230821 att föreslå

Kommunfullmäktige besluta: *De uppgifter som idag ligger på Akademiplatsen AB och som rör Borås Kongress förs över till Eolus 6 AB, dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Akademiplatsen AB likvideras. Justerat ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB fastställs. Borås Stadshus AB får i uppdrag att ombesörja likvidationen av Akademiplatsen AB och att i övrigt tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Akademiplatsen AB likvideras omgående efter 2024-01-01.*

Ärendet behandlas av Kommunfullmäktige 230928.

Styrelsen beslutade notera informationen.

§662 Entledigande av VD Magnus Widén och beslut om ny VD

Akademiplatsen ABs beslut

Styrelsen beslutade att per 230829 entlediga Magnus Widén som VD för bolaget samt att som ny VD utse Susanne Bladh.

Paragrafen är omedelbart justerad.

§663 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att uppdra åt ordföranden att godkänna delårsrapporten per 230831.

VD återkommer vid nästa styrelsemöte med tidplan avseende bolagets avveckling gällande styrelse och VD.

§664 Mötet avslutas

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och mötet avslutades därefter.


Underskrift

Ordförande



Per-Olof Höög

Justerare



Emilia Silbvers

Sekreterare



Magnus Widén